



# GLANZEPOL

Интерьерный декор премиум-класса  
Premium class interior décor



# ABOUT US О КОМПАНИИ

For over 15 years Company Penopol LLC has been manufacturing polystyrene decorative elements with enthusiasm and passion for details.

Combining innovative European technologies, high quality raw materials and exclusive know-how, the company has brought polystyrene decor to the state-of-art level.

Aesthetic properties of Glanzepol decor (pattern sharpness, smooth surface, sophisticated ornaments) are identical with the ones of gypsum board and polyurethane, while their functional aspects like ease of installation, durability and consumer safety definitely outmatch traditional materials.

GP collection of ceiling mouldings offers classic designs with modern touch. Most decors can be used with indirect lighting and stretch ceiling to create functional and luxurious spaces.

Minimalist addicts will appreciate a series of elegant GP and GPX mouldings with strict pure lines. These fit perfectly into modern interiors and accentuate the space rhythm.



Уже более 15 лет ООО «Компания «Пенопол» разрабатывает и производит декоративные элементы для интерьера из полистирола. Для создания бренда Glanzepol («Гланцепол») компания объединила инновационные европейские технологии, высококачественное сырье и собственные ноу-хау, создав декор из полистирола премиум-класса.

Эстетические свойства продукции Glanzepol: четкость и рельефность узора, гладкая поверхность, сложность орнамента - ничем не уступают лепнине из гипса или полиуретана, а по функциональным показателям (легкость монтажа, долговечность, безопасность) явно превосходят их.

Основу коллекции плинтусов GP составляют классические лепные декоры, адаптированные для использования со скрытой подсветкой и натяжным потолком.

Для поклонников минимализма Glanzepol предлагает серию элегантных плинтусов GP и GPX с четкими строгими контурами. Органично вписываясь в современный интерьер, они подчеркивают геометрию пространства и визуально расширяют его.


# PRODUCT BENEFITS ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ

GlanzePol brand philosophy is creating polystyrene interior décor of unique sizes and patterns for the most ambitious concepts.

Today interior décor GlanzePol combines traditions, innovative technologies and creative vision to provide our customers with luxurious, functional and versatile interior finishes.

Философия бренда GlanzePol- создание интерьерных декоров из полистирола с уникальными по размеру и чёткости рисунками, для воплощения самых смелых замыслов.

Сегодня интерьерный декор GlanzePol сочетает традиции, передовые технологии и творческий подход, предлагая своим клиентам роскошные и практичные материалы для внутренней отделки.



**Высокая плотность полистирола**  
обеспечивает четкость узора

**High density polystyrene**  
provides pattern sharpness



**Узор идеально стыкуется**  
благодаря специальным повторяющимся орнаментам

**Precise pattern match of every piece**  
due to specially designed pattern iteration



**Улучшенная поверхность**  
визуально схожа с гипсовой лепниной

**Perfectly smooth surface**  
looks like genuine gypsum board



**Быстрый и лёгкий монтаж**  
с помощью клея (стр. 19)

**Fast and easy installation**  
with glue(p.19)



**Экономия краски**  
благодаря высокой плотности

**Less paint required**  
due to high density material



**Не даёт усадку и трещин**  
после монтажа

**No shrinkage or joint cracks**  
after installation



**Экологически чистый материал**  
безопасен для человека и окружающей среды

**Eco-friendly material**  
safe for people and the environment



**Индивидуальная упаковка**  
предохраняет от порчи во время транспортировки и хранения

**Individual retail packaging**  
prevents damage during transportation and storage




# CORNER УГОЛОК

EPS  
2m


# MOULDING ПЛИНТУС

GP-1




18

GP-2




12

GP-3



14


GP-4



14




GP-5




16

GP-6



20

GP-7



18



-подходит для натяжного потолка




-подходит для скрытой подсветки

# CORNER УГОЛОК



EPS  
2m

# MOULDING ПЛИНТУС


GP-8




GP-9




GP-10





GP-11




GP-12



GP-13



GP-14



-suitable for stretch ceiling




-suitable for indirect lighting

# CORNER УГОЛОК

EPS  
2m


# MOULDING ПЛИНТУС

GP-15





28

GP-16



30


GP-17



16





GP-18




16

GP-19




20

GP-20



12

GP-20c



11



**CORNER  
УГОЛОК**


**EPS  
2m**

**MOULDING  
ПЛИНТУС**

**CORNER INSTALLATION**

**GP-20c**

**МОНТАЖ УГЛОВОГО  
ЭЛЕМЕНТА**




GP-20C corner element is designed to create an exquisite GP-20 pattern in the inside corner.



Угловой элемент GP-20C предназначен для создания узора GP-20 во внутреннем углу помещения.




**GP-21**



**12**

**GP-22**



**12**

**GP-23**



**12**



-suitable for stretch ceiling



-suitable for indirect lighting

# CORNER УГОЛОК

EPS  
2m

# MOULDING ПЛИНТУС


GP-24



GP-25



GP-26



GP-27




GP-28



GP-29



GP-30



-подходит  
для натяжного  
потолка



-подходит  
для скрытой  
подсветки



# CORNER УГОЛОК

EPS  
2m



# MOULDING ПЛИНТУС

GP-31




34

GP-32




34

GP-33





34

GP-34




56

GP-35



46

GP-36



64

GP-37



28



-suitable  
for stretch  
ceiling





-suitable  
for indirect  
lighting

# CORNER УГОЛОК

EPS  
2m

# MOULDING ПЛИНТУС

GP-38



32

GP-39



36

GP-40




34

GP-41




16

GP-42






34

GP-43



16

GP-44



28




# CORNER УГОЛОК



EPS  
2m

# MOULDING ПЛИНТУС


GP-45




GP-46



GP-47




GP-48





GP-49



GP-50



GP-51



-suitable for stretch ceiling



-suitable for indirect lighting

# CORNER УГОЛОК



EPS  
2m

# MOULDING ПЛИНТУС

GP-52



GP-53




GP-54



GP-55



GP-56



GP-57



GP-58



-подходит  
для натяжного  
потолка




-подходит  
для скрытой  
подсветки

# CORNER УГОЛОК

EPS  
2m


# MOULDING ПЛИНТУС

GP-59




60

GP-60






12

GP-61





52

GP-62






16

GP-63





14

GP-64



9

GP-65



64



-suitable for stretch ceiling




-suitable for indirect lighting

# CORNER УГОЛОК

EPS  
2m



# MOULDING ПЛИНТУС

GP-66






56

GP-67





64

GP-68





13

GP-69





10

GP-70




32

GP-71



11

GP-72



64



-подходит для натяжного потолка




-подходит для скрытой подсветки

# CORNER УГОЛОК

EPS  
2m


# MOULDING ПЛИНТУС

GP-73



58

GP-74




54

GP-75



7

GP-76





8

GP-77




41

GP-78



Lighting icon

GP-78



Lighting icon

7



-suitable for stretch ceiling



-suitable for indirect lighting

# CORNER УГОЛОК

EPS  
2m

# MOULDING ПЛИНТУС

## ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ ПЛИНТУС GP-78 EXCLUSIVE DOUBLE-SIDED MOULDING GP-78



визуально расширяйте пространство  
благодаря изгибам профиля на потолке

visually enlarge space  
by placing the curved hem on the ceiling



или добавьте помещению величественности  
с помощью широкой диагонали

or add grandeur and magnificence  
using wider diagonal



Благодаря особой конструкции плинтус GP-78 можно крепить обеими сторонами как к потолку, так и к стене, создавая неограниченный простор для творчества.

Продольные планки на обратной стороне плинтуса позволяют использовать его для скрытой подсветки, а полистирол повышенной плотности создает эффект гипсовой лепнины.



Due to its special construction GP-78 can be fixed either side to the ceiling for unlimited design freedom.

Backside strips enable using it with indirect lights while perfectly smooth surface is visually identical to gypsum board.

GP-79



GP-80
























**CORNER  
УГОЛОК**

**EPS  
2m**

**MOULDING  
ПЛИНТУС**



<p><b>GP-81</b></p> 		   
<p><b>GP-82</b></p> 		 
<p><b>GP-83</b></p> 		  
<p><b>GP-84</b></p> 		 



-suitable for stretch ceiling



-suitable for indirect lighting





-matching designs

# CORNER УГОЛОК

EPS  
2m


# MOULDING ПЛИНТУС

GP-85





6

GP-86




8

GP-87





8

GP-88





12

GP-89





12

GP-90



17

GP-91



18



-подходит для натяжного потолка



-подходит для скрытой подсветки





-сочетающиеся декоры

# CORNER УГОЛОК

EPS  
2m

# MOULDING ПЛИНТУС



GP-92



NEW





GP-93




NEW





GP-94




NEW





GP-95



NEW




GP-96



NEW




GP-97




NEW



GP-98



NEW



-suitable for stretch ceiling



-suitable for indirect lighting



-matching designs

# CORNER УГОЛОК

EPS  
2m

# FLAT MOULDING МОЛДИНГ

GPM-1



18mm



58

GPM-2



12mm



64

GPM-3



20mm



30

## СОЧЕТАЮЩИЕСЯ ДЕКОРЫ

## MATCHING DESIGNS



GP-14  
+  
GP-62




GP-20  
+  
GP-21  
+  
GP-21c



GP-81  
+  
GP-82



GP-86|88|90  
+ + +  
GP-87|89|91



GP-92  
+  
GP-93

## КЛЕЙ

## ADHESIVES

### Клей Glanzepol Super Гвозди белый, 290мл

Предназначен для монтажа элементов архитектурного декора (плинтусов, розеток, панелей, молдингов) из полистирола и полиуретана, а также строительных материалов из гипсокартона, дерева, ПВХ, МДФ, к любому типу минеральных, пористых поверхностей. Не содержит растворителей. Нетоксичен. После высыхания можно окрашивать.

12



### Glanzepol Super Nails Adhesive white, 290ml

Specially designed for bonding polystyrene mouldings, ceiling rosettes, cornices and other decorative products as well as plasterboard, wooden, plastic, MDF and other finishing materials to any type of porous mineral surfaces. Solvent-free. Non-toxic. Paintable when cured.

### Клей-шпатлевка Glanzepol белый, 290мл

Предназначен для монтажа элементов архитектурного декора (плинтусов, розеток, панелей, молдингов) из полистирола и полиуретана, а также строительных материалов из гипсокартона, дерева, ПВХ, МДФ, к любому типу минеральных, пористых поверхностей. Используется для выравнивания поверхностей, маскировки швов и стыков. Не содержит растворителей. Нетоксичен.

12



### Glanzepol Adhesive+Joint Filler white, 290ml




























Specially designed for bonding polystyrene mouldings, ceiling rosettes and other finishing materials to any type of porous mineral surfaces. Formulated to bond like an adhesive and seal like a caulk, this high performance formula conceals the gaps and joints between the mouldings, walls and ceiling for a perfect finish and seamless look. Solvent-free. Non-toxic. Paintable when cured.



-подходит для натяжного потолка



-подходит для скрытой подсветки






















<p><b>GP-4 Gold</b></p>		 <div style="float: right; text-align: right;">      </div>
<p><b>GP-13 Gold</b></p>		 <div style="float: right; text-align: right;">  </div>
<p><b>GP-14 Gold</b></p>		 <div style="float: right; text-align: right;">  </div>
<p><b>GP-24 Gold</b></p>		 <div style="float: right; text-align: right;">      </div>
<p><b>GP-25 Gold</b></p>		 <div style="float: right; text-align: right;">      </div>
<p><b>GP-28 Gold</b></p>		 <div style="float: right; text-align: right;">      </div>
<p><b>GP-29 Gold</b></p>		 <div style="float: right; text-align: right;">      </div>



-suitable for stretch ceiling



-suitable for indirect lighting

<p>GP-30 Gold</p>	<p>53 mm 96 mm 110 mm</p> 		
<p>GP-52 Gold</p>	<p>53 mm 140 mm 150 mm</p> 		
<p>GP-55 Gold</p>	<p>45 mm 122 mm 130 mm</p> 		
<p>GPM-2 Gold</p>	<p>12 mm 80 mm</p> 		
<p>GPM-3 Gold</p>	<p>20 mm 110 mm</p> 		
<p>GP-4 Silver</p>	<p>67 mm 134 mm 150 mm</p> 		
<p>GP-13 Silver</p>	<p>80 mm 100 mm 128 mm</p> 		



-подходит для натяжного потолка



-подходит для скрытой подсветки

<p>GP-24 Silver</p>	<p>53 mm 140 mm 150 mm</p> 		  
<p>GP-25 Silver</p>	<p>53 mm 140 mm 150 mm</p> 		  
<p>GP-28 Silver</p>	<p>53 mm 96 mm 110 mm</p> 		  
<p>GP-29 Silver</p>	<p>53 mm 96 mm 110 mm</p> 		  
<p>GP-30 Silver</p>	<p>53 mm 96 mm 110 mm</p> 		  
<p>GP-52 Silver</p>	<p>53 mm 140 mm 150 mm</p> 		  
<p>GP-55 Silver</p>	<p>45 mm 122 mm 130 mm</p> 		  



-suitable for stretch ceiling




-suitable for indirect lighting

# EXTRUDED MOULDING

XPS  
2m


# ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЛИНТУС

GPX-1




175

GPX-2




100

GPX-3




55

GPX-4



35

GPX-5



110



-подходит для натяжного потолка



-подходит для скрытой подсветки




# EXTRUDED MOULDING


XPS  
2m

# ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЛИНТУС



GPX-6






GPX-7





GPX-8



GPX-9



GPX-10



-suitable for stretch ceiling






-suitable for indirect lighting

# EXTRUDED MOULDING




XPS  
2m

# ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЛИНТУС


GPX-11




GPX-12




GPX-13



GPX-14



GPX-15



-подходит для натяжного потолка





-подходит для скрытой подсветки

# EXTRUDED MOULDING


XPS  
2m

# ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЛИНТУС



GPX-16






GPX-17





GP-21



GP-62



GP-68



-suitable for stretch ceiling






-suitable for indirect lighting

# CORNER УГОЛОК

EPS  
2m



# MOULDING ПЛИНТУС

GP-69





10

GP-70



32



GP-71



11




GP-76



8

GP-78



7



-подходит  
для натяжного  
потолка






-подходит  
для скрытой  
подсветки

# CORNER УГОЛОК




EPS  
2m

# MOULDING ПЛИНТУС



GP-79




GP-80




GP-87



GP-89



GP-91



-suitable  
for stretch  
ceiling





-suitable  
for indirect  
lighting

# CORNER УГОЛОК

EPS  
2m

# MOULDING ПЛИНТУС



GP-93




NEW




GP-94




NEW




GP-95



NEW




GP-96



NEW



GP-97



NEW



# INDIRECT LIGHTING СКРЫТАЯ ПОДСВЕТКА




Скрытая подсветка – ключ к созданию атмосферы. С помощью изящной игры света и тени можно расставить акценты, визуально расширить пространство или привнести ощущение гармонии и уюта.

В ассортименте Glanzepol вы найдете широкий выбор плинтусов для скрытой подсветки для любого стиля интерьера.

Indirect light is the key to a room's atmosphere. With graceful dance of light and shadows you can highlights textures, visually enlarge space or create relaxed and cozy ambiance.

Glanzepol has the perfect mouldings to be combined with hidden lights in any interior.



# CEILING ROSETTE

EPS

# ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА



R-1 Ø 200mm



R-2 Ø 235mm



C-21 Ø 240mm



R-3 Ø 255mm



R-6 Ø 275mm



B-21 Ø 285mm



R-29 Ø 290mm



M-51 Ø 290mm



C-22 Ø 320mm



# CEILING ROSETTE

EPS

# ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА



**B-24** Ø 340mm



**R-14** Ø 380mm



**R-1520** Ø 390mm



**C-15** Ø 415mm



**R-4** Ø 308x438mm



**R-5** Ø 415mm



**R-7** Ø 420mm



**C-25** Ø 445mm

# CEILING ROSETTE

EPS

# ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА



**M-52** Ø 445mm



**C-33** Ø 465mm



**R-11** Ø 475mm



**R-8** Ø 485mm



**R-23** Ø 515mm



**R-9** Ø 530mm



**R-60** Ø 535mm



**R-62** Ø 540mm



**R-61** Ø 545mm

# CEILING ROSETTE

EPS

# ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА



R-54 Ø 565mm



R-16 Ø 595mm



R-20 Ø 595mm



R-10 Ø 600mm



R-13 Ø 600mm



R-15 Ø 600mm



R-17 Ø 600mm



R-18 Ø 600mm



R-19 Ø 600mm


# CEILING ROSETTE

EPS

# ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА



R-55 Ø 615mm



R-63 Ø 630mm



R-64 Ø 640mm



C-27 Ø 645mm



R-12 Ø 660mm



R-43 Ø 660mm



R-42 Ø 665mm



R-58 Ø 690mm



R-44 Ø 700mm

# CEILING ROSETTE

EPS

# ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА



R-56 Ø 700mm



R-45 Ø 710mm



R-47 Ø 740mm



R-46 Ø 740mm



R-59 Ø 750mm



R-52 Ø 760mm



R-48 Ø 760mm



R-53 Ø 800mm



R-49 Ø 830mm


# CEILING ROSETTE

EPS


# ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА



R-41 Ø 850mm



R-50 Ø 855mm



R-57 Ø 885mm



R-65 Ø 905mm



R-40 Ø 945mm













## Rosettes size guide Рекомендации по выбору розетки

Premise size Площадь помещения	Rosette diameter, mm Диаметр розетки, мм
< 10 м <sup>2</sup>	200 - 400
10 - 20 м <sup>2</sup>	400 - 600
20 - 30 м <sup>2</sup>	600 - 800
> 30 м <sup>2</sup>	800 - 1000

# PILASTER

EPS

# ПИЛЯСТРА

1	2	3	4
			
Capital			Капитель
			
Shaft			Корпус
			
Base			База

Name Наименование	1 HxWxD, mm	2 HxWxD, mm	3 HxWxD, mm	4 HxWxD, mm
Capital Капитель	160x330x46	345x220x90	205x185x55	140x225x55
Shaft Корпус	2000x200x20	2000x200x20	2000x135x20	2000x135x20
Base База	540x230x35	540x230x35	610x235x65	610x235x65

# MARKETING MATERIALS РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ





# MARKETING MATERIALS РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ




**1030 x 300 x 850 mm**

# PRODUCTION ПРОИЗВОДСТВО



# OUR CERTIFICATES НАШИ ДИПЛОМЫ



# GLANZEPOL 2020

[www.glanzepol.com](http://www.glanzepol.com)

ООО «Компания» Пенопол»  
Россия 443022, г. Самара,  
Заводское шоссе, 3  
Тел.: +7 (846) 207 99 97, 955 30 03  
e-mail: [decor@glanzepol.com](mailto:decor@glanzepol.com)

«Company «Penopol» LLC  
443022 Samara, Zavodskoe chausse,3  
Russia  
Tel.: +7(846) 207 99 97, 955 30 03  
e-mail: [decor@glanzepol.com](mailto:decor@glanzepol.com)